

ТЕСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГЕЛЬКОУТОВ

Гелькоуты, разработанные для обеспечения оптимальных эксплуатационных свойств при производстве морских деталей:

- Термостойкость
- UV стойкость
- Стойкость к осмосу
- Устойчивость к атмосферным воздействиям



Результаты испытаний при изменении погодных условий в течение 4 лет

600TP




900TP



986TP



1000TP



1080TP



- ✓ 600TP гелькоут общего назначения на ORTHO основе
- ✓ 900TP эффективный гелькоут на ORTHO NPG основе
- ✓ 986TP эффективный гелькоут на ISO основе
- ✓ 1000TP высокоэффективный гелькоут на ISO NPG основе
- ✓ 1080TP высокоэффективный гелькоут для судостроения на ISO NPG основе

Различные гелькоуты, в зависимости от структуры их формулы, имеют различную устойчивость к пожелтению, выцветанию, старению, коррозии и воздействию другим погодным условиям.


Для изделий, которые будут использоваться на открытом воздухе, рекомендуется применять гелькоуты с высокой устойчивостью к солнечному свету, химическим веществам, коррозии, теплу и факторам окружающей среды.

Результаты испытания при контакте с морской водой в течении 1 года


600TP



900TP




986TP



1000TP



1080TP



- ✓ 600TP гелькоут общего назначения на ORTHO основе
- ✓ 900TP эффективный гелькоут на ORTHO NPG основе
- ✓ 986TP эффективный гелькоут на ISO основе
- ✓ 1000TP высокоэффективный гелькоут на ISO NPG основе
- ✓ 1080TP высокоэффективный гелькоут для судостроения на ISO NPG основе

Для поверхностных покрытий, которые вступают в контакт с морской водой или водой, имеющей примеси, необходимо использовать гелькоуты, стойкие к осмосу и гидролизу, пожелтению, старению и растрескиванию.



ВАЖНО: Вся информация, содержащаяся в этом информационном бюллетене, основана на лабораторных испытаниях. Turkuaz Polyester не делает никаких заявлений или гарантий в отношении этих данных. Turkuaz Polyester не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, вызванные неправильным хранением, транспортировкой и/или неправильным применением по вине пользователя. Перед запуском в производство новых материалов рекомендуется провести тестирование. Turkuaz Polyester имеет право изменять любую информацию, содержащуюся в этом информационном документе, по собственной инициативе без предварительного уведомления

